








遠隔での現場支援が可能に！

- ・LTE通信機能を搭載しており屋外でも使用が可能！
- ・音声コマンド操作に対応しているためハンズフリー操作が可能！
- ・高解像度のカメラで4K撮影対応 & 電子式ブレ補正機能！
- ・大容量バッテリー※2を搭載しており、バッテリー充電/交換回数が低減！
- ・ヘッドマウントの軽量化を図り、頭部にかかる負荷を軽減！

ハードウェア	InfoLinker3※1 (本体)	アクセサリキット※3
外観		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● USB2.0ケーブル (Type-C 1m) ● InfoLinker3用バッテリー ● USB防水保護キャップ ● ヘッドマウントディスプレイ用クッション 1種類×左右各1個 ● キャリングケース、ショルダーベルト ● InfoLinker3取扱説明書 	<ul style="list-style-type: none"> ● 予備バッテリー1個 ● ヘルメット取付クリップ、テープ×3個 ● InfoLinker3用骨伝導ヘッドホン、InfoLinker3用骨伝導スピーサー ● InfoLinker3用バッテリー充電器、充電器ACアダプタ ● 充電器AC変換プラグ (日中) 2個 ● ヘッドマウントベルト (地頭ベルト) ● 落下防止用ストラップ、滑り止めシート

クラウドサービス	LinkerWorks※1		
	作業サポート	作業ナビ	作業サポート&ナビセット
利用用途 (例)	<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ通話での遠隔指示により現場の作業支援、作業の効率化、映像モニタリング等に利用 	<ul style="list-style-type: none"> ● 管理者が作成したワークフローに沿って作業ペースの管理、要領書の作成が可能 	<ul style="list-style-type: none"> ● 作業サポート及び作業ナビ両方の機能が利用できるセットプラン
外観			

当社オンラインストアサイト



※1 InfoLinker及びLinkerWorksはウエストユニティ株式会社の登録商標です。

※2 電池セル4,900mAhのバッテリーを搭載。

※3 付属品単品での販売もしています。

InfoLinker3 商品特徴

【特長①】 LTE通信機能を搭載しており屋外でも使用が可能

【特長②】 音声コマンド操作に対応しているためハンズフリー操作が可能

【特長③】 高解像度のカメラで4K撮影対応&電子式ブレ補正機能

【特長④】 大容量バッテリー※4搭載により、バッテリー充電/交換回数が低減

【特長⑤】 ヘッドマウントの軽量化を図り、頭部にかかる負荷を軽減

【特徴①】 LTE通信機能を搭載しており屋外でも使用が可能

➤ LTE通信機能を搭載しているため、無線LAN環境を構築できない屋外現場でも利用できます。



Wi-Fi等の無線LAN環境のない
露地等の屋外でもLTEで通信可能

【特徴②】 音声コマンド操作に対応しているためハンズフリー操作が可能

➤ 主要な操作は音声コマンドに対応しており、作業中でもハンズフリーで操作が可能です。※5※6



※4 電池セル4,900mAhのバッテリーを搭載。

※5 音声コマンド以外でもタッチパネルによりスムーズな操作が可能です。

※6 主電源の起動等一部音声コマンド以外の操作が必要な場合があります。

【特徴③】 高解像度のカメラで4K撮影対応&電子式ブレ補正機能


- 高解像度カメラにより4K撮影に対応し、電子式ブレ補正機能により動きの多い作業でも見やすいカメラ撮影が可能となります。



InfoLinker 3 で撮影

【特徴④】 大容量バッテリーを搭載しており、バッテリー充電/交換回数が低減

- 電池セル4,900mAhの大容量バッテリーを搭載。
また、ホットスワップ機能※7により作業中でもバッテリーを交換することができます。



【特徴⑤】 ヘッドマウントの軽量化により、頭部にかかる負荷を軽減した構成

- データ処理部及びバッテリー部をネックバンドに集約することでヘッドマウント部の軽量化※8を図り、頭部にかかる負荷を軽減した構成です。

InfoLinker3装着イメージ



※7 端末（InfoLinker3）を稼働した状態のまま、バッテリー交換が可能です。

※8 ヘッドマウントの重さは約150g、ネックバンドの重さは約380g（バッテリー込み）です。

LinkerWorks 特徴

「InfoLinker3」専用のクラウドサービス

- ・ビデオ通話で遠隔指示による作業支援可能！
- ・作業手順の確認や作業記録、履歴管理が可能！
- ・作業映像の撮影を内蔵ストレージに記録可能！
- ・端末の内蔵ストレージ保存したファイルを通信用にできない状態でも閲覧可能！



作業サポート機能

➤ 主な特徴

①ペイント機能

InfoLinker3で撮影した写真にペイントで指示することで、大切なポイントの指示や共有が可能です。

②管理者側画面の共有機能

PC側に投影されている画面をInfoLinker3でも共有することで、同じ情報を見ながら指示が可能です。


③遠隔操作機能

管理者側からInfoLinker3のカメラを操作可能です。（動画/写真撮影・カメラのズーム・ライト点灯）

④グループ通話機能

作業者同士での通話や全員での通話に対応しています。

①ペイント機能



管理者がポイント指示

②管理者側画面の共有



PC画面(図面や動画)
そのまま共有

③遠隔操作機能



PCから
スマートグラス
を操作

④グループ通話機能



InfoLinker同士の通話や複数台のPC使用に対応

作業ナビ機能

➤ 主な特徴

①ナビ機能

作業をナビゲーションし、その通りに作業をすることで品質の向上につながります。

②実績収集

上記①での実績をサーバーへアップし、『誰が』『いつ』『何の』作業をしたかが把握できます。
また、結果をCSV出力し帳票に変換できます。

③要領書入力

作業の要領書を作成できます。

①ナビ機能




(InfoLinker3側画面イメージ)

②実績収集



(PC側画面イメージ)

③要領書入力



直感的インターフェイス

作業レコーダー機能

- 写真及び動画を撮影できる機能です。(通常のデジタルカメラとして使用できます)
また、写真と動画を個別に4つの画質※9から選択が可能になります。



スタンドアローンで
動画・写真撮影

作業ファイル機能

- 端末の内蔵ストレージにコピーした写真や動画ファイルを通信できない状態でも閲覧可能です。



スタンドアローンでデータ参照

各プランと機能の関係

機能名称	プラン毎の使用可否			(参考) ログイン & 通信環境
	作業サポート 単体	作業ナビ 単体	作業サポート & ナビセット	
作業サポート	○	×	○	必要
作業ナビ	×	○	○	必要
作業レコーダ	○	○	○	不要
作業ファイル	○	○	○	不要

ライセンスの考え方

- 下図の場合、「作業員A,BのInfoLinker3ごとに1ライセンス※10」、「管理者ごとに1ライセンス※11」の合計3ライセンスが必要です。



※9 節約 (640x480)、標準 (1280x720)、高画質 (1920x1080)、最高画質 (3840x2160) の4つの画質になります。

※10 原則InfoLinker3ごとに1ライセンス(1ID)必要となりますが、上図において作業員Aと作業員Bで1台ずつスマートグラスを所有するが1つのライセンス(ID)を共有することもできます。ただし、この場合には作業員Aと作業員Bの同時利用および作業員ごとの履歴管理はできません。

※11 管理者1IDにつき1ライセンス必要です。複数の管理者が同時に利用する場合には、同時利用分のライセンス(ID)が必要となります。

製品仕様(InfoLinker3)

InfoLinker3	
本体構成	ネックバンド+ヘッドマウント
CPU	Qualcomm Snapdragon SDM845
OS	Android 10.0
RAM	4GB
ユーザーメモリ	64GB
ディスプレイ	μOLED (有機EL) nHD+ (640×400)
光学モジュール	0.56型 (8.0mm×12.0mm) 視野角: 20.2°
カメラ	F値: 1.8 / 画角: 78.2°
静止画	静止画1,200万画素
動画	動画 4K 30fps 電子式ブレ補正機能
スピーカー	ネックバンド 1.0W
マイク	2マイクアレイ方式 ノイズキャンセル機能
バイブレーション	ネックバンドに搭載
ライト	トーチライト機能
バッテリー	<ul style="list-style-type: none">・電池セル 4,900mAh リチウムイオン・ユーザーにて交換可能・ホットスワップ対応
操作インターフェイス	<ul style="list-style-type: none">・ボタン (電源、音量上げ/下げ、決定、戻る)・タッチセンサー・音声コマンド操作機能
重量 (ネックバンド)	約380 g (バッテリー込み)
重量 (ヘッドマウント)	約150g
携帯電話回線	4G/LTE対応SIMカードスロット搭載 (nanoSIM)
無線LAN	2.4GHz (b/g/n) 、5GHz (a/ac)
近距離無線通信	Bluetooth5.0 BR / EDR / LE
外部端子	<ul style="list-style-type: none">・USB充電/給電・4極イヤホンジャック・骨伝導イヤホンジャック
センサー類	<ul style="list-style-type: none">・9軸 (加速度、ジャイロ、地磁気)・照度
防水防塵	IP65相当
動作環境	<ul style="list-style-type: none">・温度: -20℃~50℃・湿度: 30%~90%

製品仕様(LinkerWorks)

LinkerWorks		
作業サポート	遠隔支援	<ul style="list-style-type: none">・ビデオ通話による遠隔支援・作業者目線の映像モニタリング・ペイント機能や画面共有機能による情報共有・ブレ防止機能による安定した撮影
作業ナビ	作業要領書の表示と運用	<ul style="list-style-type: none">・作業の指示出しとエビデンス記録・作業ペースの管理・業務に合わせた作業要領書の作成・音声によるハンズフリー操作・作業履歴（作業時間・品質実績等）の一覧表示
作業レコーダー	作業を撮影・記録	<ul style="list-style-type: none">・作業者目線による作業映像の撮影や記録・状況に応じた解像度の選択
作業ファイル	端末に保存されたファイル表示	<ul style="list-style-type: none">・写真や動画を閲覧・PDFドキュメントを閲覧

InfoLinker3に関するご注意事項および構成品

ご注意事項

- 株式会社NTTアグリテクノロジーはハードウェアの販売代理店です。
- 株式会社NTTアグリテクノロジーはクラウドサービスの販売取次店であり、契約先はウエストユニティス株式会社となります。
- お客様のご利用環境により、機器の動作に影響を与える可能性があります。
- スマートグラス本体にSIMカード（通信用）は付属していません。
- 使用環境によってはスマートグラス本体や付属品に不具合が出る可能性があります。
- 電源の電圧低下、通信障害、カメラの故障については遠隔で復旧することはできません。
- ご注文いただいた場合でも、社会情勢、その他の事情によりご注文をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
- ご注文いただいてから納品まで、2週間から3週間程度日数を要する場合があります。
- 送料は、一部地域を除き全国一律1,200円（税込）となります。
（ただし、一部離島に関しては別途配送料をご負担いただく場合があります。）
- 配送方法については弊社指定の方法とし、原則としてお客様がお選び頂くことは出来ません。
- 梱包の際は外箱にキズや凹みが付かないよう十分に配慮の上に出荷準備をいたしますが、配送業者に引き渡し後、輸送中に何らかのトラブルや配送業者の責任によって損傷などが発生する可能性はございます。
- 本体のご使用にあたって支障のない範囲の外箱のキズや凹み等はご容赦頂けますようお願い申し上げます。
- クラウドサービスの契約は最低6ヶ月以上でのご契約となります。また、クラウドサービスの契約期間内は途中解約ができませんので、予めご了承ください。
- クラウドサービスの解約を希望する場合、解約を希望するライセンス終了日の月または自動更新終了日の月の前月 20 日までに連絡頂く必要がございます。
- お客様からの利用料金の支払が確認できなかった場合、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金が発生します。
- <ハードウェア製品の返金について>
商品のご返金をご希望の場合は、お届け後6日以内にご連絡をお願いいたします。
お客様のご都合によるご返金の際の商品返送料はお客様ご負担となりますので、ご了承ください。
下記の場合の返品は承りかねますので、ご了承ください。
 1. 商品お届け後、6日以上経過した場合
 2. お客様が商品を開梱または開封した場合
 3. お客様が商品を汚損または破損された場合
 4. お客様が商品をご使用された場合
- <クラウドサービス製品の返金について>
契約開始日から6日以内にご利用の端末（PC、その他）においてLinkerWorksが正常に動作しなかった場合のみご返品を承ります。

製造会社

- 株式会社NTTアグリテクノロジーはハードウェアの販売代理店であり、下記製造会社よりInfoLinker3を仕入れております。
- 製造会社：ウエストユニティス株式会社（大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKSUMEDA8階 WeWork内）
- InfoLinker3はウエストユニティス株式会社の登録商標です。

お問合せ先

株式会社NTTアグリテクノロジー
（代理店届出番号：第C2116190号）

〒163-8019 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号

MAIL：online-store@ntt-agritechnology.com

新型コロナウイルス対策に伴い、テレワーク勤務を実施しておりますので、お問い合わせについてはメールにてお願いいたします。

